

MINISTÉRIO DA SAÚDE
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA COLEGIADA

RESOLUÇÃO - RDC Nº 15, DE 24 DE ABRIL DE 2015

Dispõe sobre os requisitos técnicos para a concessão de registro de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes infantis e dá outras providências.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere os incisos III e IV, do art. 15 da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o inciso V, e §§ 1º e 3º do art. 5º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 650 da ANVISA, de 29 de maio de 2014, tendo em vista os incisos III, do art. 2º, III e IV, do art. 7º da Lei nº 9.782, de 1999, o Programa de Melhoria do Processo de Regulamentação da Agência, instituído por meio da Portaria nº 422, de 16 de abril de 2008, e conforme deliberado em reunião realizada em 22 de abril de 2015, adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente Substituto, determino a sua publicação:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º Esta Resolução estabelece os requisitos técnicos relativos à formulação, segurança e rotulagem para a concessão de registro de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes infantis, neste regulamento designados "produtos infantis".

Art. 2º Esta Resolução se aplica a todos os produtos destinados ao público infantil.

§1º Considera-se público infantil crianças entre 0 (zero) e 12 (doze) anos incompletos.

§2º O disposto nesta Resolução não exclui a observância de outros regulamentos previstos na legislação sanitária, pertinentes aos produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes.

Art. 3º As categorias e grupos previstos para o público infantil estão descritos no Anexo I.

§1º Para fins de regularização sanitária, novas categorias poderão ser avaliadas e regularizadas, desde que seja comprovada a segurança e justificada a pertinência de uso no público infantil.

§2º Os requisitos específicos para os produtos infantis estão descritos no Anexo II.

Art. 4º Os produtos previstos no Anexo I, indicados concomitantemente ao público infantil e adulto, devem atender aos requisitos específicos para produtos infantis estabelecidos no Anexo II.

Art. 5º Além de atender aos requisitos desta Resolução, os protetores solares destinados ao público infantil devem atender a Resolução RDC nº 30, de 1º de junho de 2012, e suas atualizações, e os repelentes de insetos devem atender a Resolução RDC nº 19, de 10 de abril de 2013, e suas atualizações.

CAPÍTULO II
DA FORMULAÇÃO

Art. 6º A formulação deve, obrigatoriamente, constituir-se de ingredientes próprios e seguros para a finalidade de uso proposta, levando-se em conta os possíveis casos de ingestão acidental.

Art. 7º Os aromatizantes, flavorizantes e fragrâncias ou composições aromáticas, eventualmente, utilizados na formulação destes produtos devem atender a Resolução RDC nº 03, de 20 de janeiro de 2012, e suas atualizações, que estabelece os critérios para a sua utilização.

Art. 8º Os parâmetros microbiológicos devem atender à Resolução nº 481, de 23 de setembro de 1999, e suas atualizações, que estabelece os "Parâmetros para Controle Microbiológico de Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes".

Art. 9º A remoção do produto deve ocorrer de forma fácil, como, por exemplo, pela simples lavagem com água, sabonete, xampu ou demais preparações contendo tensoativos.

Art. 10. Com o objetivo de evitar a ingestão do produto, é permitida a utilização de ingredientes com função desnaturante (gosto amargo), desde que seu uso seja seguro.

Art. 11. Os produtos de uso adulto: sabonetes, produtos para limpeza e higienização, com ação antisséptica, poderão ser extensivos ao uso infantil, desde que atendidos os requisitos estabelecidos no Anexo II.

§1º Os produtos destinados à higienização das mãos contendo álcool em sua formulação, tais como álcool-gel, poderão ser extensivos ao uso infantil, desde que atendam aos requisitos estabelecidos no Anexo II para produto para higienização/limpeza.

§2º Os produtos de que trata este artigo não poderão ter em suas embalagens e material publicitário apelos infantis.

Art. 12. Os desodorantes, pédico e axilar, poderão ter ingredientes antissépticos em sua composição, desde que sejam seguros.

Parágrafo único. Os desodorantes do tipo axilar e pédico não poderão conter em suas composições ingredientes de ação reguladora do fluxo de suor (antiperspirantes).

CAPÍTULO III

DA EMBALAGEM E ROTULAGEM

Art. 13. Os dizeres de rotulagem devem atender, além do estabelecido nesta Resolução, as demais resoluções pertinentes que estabeleçam requisitos sobre rotulagem obrigatória e rotulagem específica para produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes.

Art. 14. A embalagem do produto deve ser isenta de partes contundentes, partes que possam ser facilmente destacadas das embalagens e engolidas e de constituintes tóxicos.

Art. 15. Os produtos infantis não poderão ser apresentados sob a forma de aerossol.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 16. Fica revogada a Resolução RDC nº 38, de 21 de março de 2001, 12 (doze) meses após a publicação desta Resolução.

§1º Os produtos infantis fabricados anteriormente a esta Resolução poderão ser comercializados até o final dos seus prazos de validade.

§2º As empresas fabricantes e importadoras de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes já poderão requerer registro, revalidação ou alteração de registro de seus produtos com fundamento nesta Resolução, sem prejuízo da necessidade de observância da data referida no caput.

Art. 17. O descumprimento das disposições contidas nesta Resolução constitui infração sanitária, nos termos da Lei n. 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis.

Art. 18. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME CÉSAR DE MOURA OLIVEIRA

ANEXO I

CATEGORIAS E GRUPOS DE PRODUTOS INFANTIS

I - Produtos de Higiene Pessoal

a) Condicionador com enxágüe

b) Condicionador sem enxágüe

c) Dentífrício com Flúor

d) Dentífrício sem Flúor

- e) Desodorante Axilar
- f) Desodorante Pédico
- g) Enxaguatório bucal com Flúor com ou sem ação antisséptica
- h) Enxaguatório bucal sem Flúor com ou sem ação antisséptica
- i) Óleo capilar/corporal
- j) Pó corporal (Talco/Amido)
- l) Produto de limpeza/ higienização
- m) Sabonete
- n) Xampu para cabelo e/ou corpo
- II - Cosméticos
- a) Batom e brilho labial
- b) Blush/Rouge
- c) Esmalte para as unhas
- d) Fixador de cabelos
- e) Hidratante para a pele
- f) Maquiagem capilar/corporal
- g) Máscara capilar
- h) Pó facial
- i) Produto para inibir o hábito de roer unhas
- j) Produto para prevenir assaduras
- l) Produto pós-sol
- m) Protetor Labial com FPS
- n) Protetor Labial sem FPS
- o) Protetor solar
- p) Reparador de pontas para os cabelos
- q) Repelente de insetos
- r) Sombra
- III - Perfumes
- a) Água de colônia
- b) Perfume

ANEXO II

REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA PRODUTOS INFANTIS

I - Produtos de Higiene Pessoal

Grupo	Faixa Etária	Avaliação de Segurança	Advertências de Rotulagem	Outras limitações e requerimentos
1. Condicionador com enxágue	Todas as faixas etárias	Comprovação da ausência de irritabilidade.	<ul style="list-style-type: none"> a) Evitar contato com os olhos. b) Deve ser aplicado por adulto ou sob sua supervisão. c) Não usar se o couro cabeludo estiver ferido ou iritado. d) Em caso de irritação, suspender o uso e procurar um médico. e) Caso o produto entre em contato 	

			com os olhos, lavar com água corrente em abundância e procurar um médico.	
2. Condiciona dor sem enxágue	A partir de 3 anos	Comprovação da ausência de irritabilidade/sensibilização cutânea.	<p>a) Não usar em crianças menores de 3 anos.</p> <p>b) A partir de 3 anos: deve ser aplicado exclusivamente por adulto.</p> <p>c) Para maiores de 5 anos: usar sob a supervisão de adulto.</p> <p>d) Não usar se o couro cabeludo estiver ferido ou irritado.</p> <p>e) Em caso de irritação, suspender o uso e procurar um médico.</p> <p>f) Evitar contato com os olhos.</p> <p>g) Caso o produto entre em contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância e procurar um médico.</p>	
3. Dentifício com flúor	Todas as faixas etárias	Comprovação da ausência de irritabilidade na mucosa oral.	<p>a) Não ingerir.</p> <p>b) Até 6 anos: Usar uma quantidade do tamanho de uma ervilha, com supervisão de um adulto durante a escovação para minimizar a deglutição. Se estiver ingerindo flúor proveniente de outras fontes, consultar o pediatra ou dentista.</p> <p>c) Deve ser aplicado por adulto ou sob sua supervisão.</p>	
4. Dentifício sem flúor	Todas as faixas etárias	Comprovação da ausência de irritabilidade na mucosa oral.	<p>a) Não ingerir.</p> <p>b) Deve ser aplicado por adulto ou sob sua supervisão.</p>	
5. Desodorante Axilar	A partir de 8 anos	Comprovação da ausência de irritabilidade/ sensibilização.	a) Uso recomendado a partir de 8 anos de idade.	Proibido o uso de substâncias antitranspirantes.
			b) Usar sob orientação de um adulto.	
			<p>c) Usar somente nas axilas.</p> <p>d) Não usar na pele irritada ou lesionada.</p> <p>e) Em caso de irritação, suspender o uso e procurar um médico.</p>	
6. Desodorante Pédico	A partir de 8 anos	Comprovação da ausência de irritabilidade/ sensibilização.	a) Uso recomendado a partir de 8 anos de idade.	Proibido o uso de substâncias

			<p>b) Deve ser aplicado por adulto ou sob sua supervisão.</p> <p>c) Não usar na pele irritada ou lesionada.</p> <p>d) Em caso de irritação, suspender o uso e procurar um médico.</p>	antitranspirantes
7. Enxaguatório bucal com flúor	A partir de 6 anos	Comprovação da ausência de irritabilidade na mucosa oral.	<p>a) Não usar em crianças menores de 6 anos.</p> <p>b) Usar com a supervisão de um adulto.</p> <p>c) Não ingerir.</p> <p>d) Usar conforme orientação do dentista.</p> <p>b) Usar com a supervisão de um adulto.</p> <p>c) Não ingerir.</p> <p>d) Usar conforme orientação do dentista.</p> <p>b) Não usar na pele irritada ou lesionada.</p> <p>c) Em caso de irritação, suspender o uso e procurar um médico.</p> <p>d) Evitar contato com mucosas.</p> <p>e) Caso o produto entre em contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância e procurar um médico.</p>	Proibido o uso de álcool na formulação

10. Pó corporal (Talco/amido)	Todas as faixas etárias	Comprovação da ausência de irritabilidade e sensibilização	<p>a) Deve ser aplicado exclusivamente por adulto.</p> <p>b) Manter fora do alcance das crianças.</p> <p>c) Proteger olhos, nariz e boca da criança durante a aplicação. (exceto para forma líquida/cremosa).</p> <p>d) Evitar inalação do produto. (exceto para forma líquida/cremosa).</p> <p>e) Não usar na pele irritada ou lesionada.</p> <p>f) Em caso de irritação, suspender o uso e procurar um médico.</p>	
-------------------------------	-------------------------	--	--	--

11. Produto para limpeza/Higienização	Todas as faixas etárias	Comprovação da ausência de irritabilidade/sensibilização cutâneas.	a) Deve ser aplicado por adulto ou sob sua supervisão.	Os produtos antissépticos não poderão ser indicados diretamente ao público infantil. As crianças
---------------------------------------	-------------------------	--	--	--

			<p>b) Não usar na pele irritada ou lesionada.</p> <p>c) Em caso de irritação, suspender o uso e procurar um médico.</p> <p>d) Este produto não substitui a lavagem com água e sabonete. (Em caso de produto antisséptico)</p>	<p>somente poderão utilizar produtos indicados ao uso familiar/da família.</p>
--	--	--	---	--

12. Sabonete	Todas as faixas etárias	Comprovação da ausência de irritabilidade sob uso contínuo (acumulada).	<p>a) Deve ser aplicado por adulto ou sob sua supervisão.</p> <p>b) Não usar na pele irritada ou lesionada.</p> <p>c) Em caso de irritação, suspender o uso e procurar um médico.</p> <p>d) Indicado para uso em situações que exijam proteção adicional contra germes e bactérias. (Em caso de produto antisséptico) a) Deve ser aplicado por adulto ou sob sua</p>	<p>No caso de sabonete em barra - Alcalinidade livre máxima de 0,5% Os produtos antissépticos não poderão ser indicados diretamente ao público infantil. As crianças somente poderão utilizar produtos indicados ao uso familiar/da família.</p>
13. Xampu para cabelo e/ou corpo	Todas as faixas etárias	Comprovação da ausência de irritabilidade.	<p>supervisão.</p> <p>b) Não usar se o couro cabeludo estiver ferido ou irritado.</p> <p>c) Em caso de irritação, suspender o uso e procurar um médico.</p> <p>d) Caso o produto entre em contato com os olhos,</p>	

lavar com água corrente em abundância e procurar um médico.

Grupo	Faixa Etária	Testes	Advertências de Rotulagem	Outras limitações e requerimentos
1. Batom labial e brilho labial	a partir de 3 anos	Avaliação da toxicidade oral dos ingredientes. Comprovação da ausência de irritabilidade/ sensibilização cutânea.	a) Não usar em crianças menores de 3 anos. b) A partir de 3 anos: deve ser aplicado exclusivamente por adulto. c) Para maiores de 5 anos: usar sob a supervisão de adulto. d) Não ingerir. e) Não usar caso os lábios apresentem rachaduras, escamações ou ferimentos. f) Em caso de irritação, suspender o uso e procurar um médico.	Não pode conter substâncias modificadoras de tonalidade dos lábios pelo contato com a saliva. Indicação única: colorir os lábios.
2. Blush/rouge	a partir de 3 anos	Comprovação da ausência de irritabilidade/ sensibilização cutânea.	a) Não usar em crianças menores de 3 anos. b) A partir de 3 anos: deve ser aplicado exclusivamente por adulto. c) Para maiores de 5 anos: usar sob a supervisão de adulto. d) Não usar caso a pele da face se apresente irritada ou ferida e) Em caso de irritação, suspender o uso e procurar um médico.	Indicação única: colorir temporariamente a face
			f) Para pós: Proteger narinas, olhos e boca durante a aplicação. g) Evitar a inalação do produto	
3. Esmalte para unhas	A partir de 5 anos	Avaliação da toxicidade oral dos ingredientes. Comprovação da ausência de irritabilidade/ sensibilização cutânea/ fotossensibilização.	a) Não usar em crianças menores de 5 anos. b) Usar sob a supervisão de adulto. c) Não usar caso a pele dos dedos ou cutículas da criança estejam machucadas ou inflamadas. d) Em caso de irritação, suspender o uso e procurar um médico.	Indicação única: colorir as unhas O produto deve ser facilmente removido com água e sabonete.
4. Fixador de Cabelos	A partir de 3 anos	Comprovação da ausência de irritabilidade/sensibilização cutânea.	a) Não usar em crianças menores de 3 anos.	Proibido em dispensadores pressurizados

			<p>b) A partir de 3 anos: deve ser aplicado exclusivamente por adulto.</p> <p>c) Para maiores de 5 anos: usar sob a supervisão de adulto.</p> <p>d) Evitar o contato com os olhos.</p> <p>e) Caso o produto entre em contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância e procurar um médico.</p> <p>f) Não usar se o couro cabeludo estiver ferido ou irritado.</p> <p>g) Em caso de irritação, suspender o uso e procurar um médico.</p>	
1.	5.Hidratante para a pele	Todas as faixas etárias	<p>Comprovação da ausência de irritabilidade/sensibilização cutânea.</p> <p>a) Deve ser aplicado por adulto ou sob sua supervisão.</p> <p>b) Não usar na pele irritada ou ferida.</p> <p>c) Em caso de irritação suspender o uso e procurar um médico.</p>	Indicação única: hidratação da pele
1. 1.	6.Protetor labial com FPS	A partir de 3 anos	<p>Avaliação da toxicidade oral dos ingredientes. Comprovação da ausência de irritabilidade/ sensibilização cutânea/ fotossensibilização. Demais testes, consultar legislação específica.</p> <p>a) Não usar em crianças menores de 3 anos. b) A partir de 3 anos: deve ser aplicado exclusivamente por adulto.</p> <p>c) Para maiores de 5 anos: usar sob a supervisão de adulto.</p> <p>d) Não ingerir.</p> <p>e) Não usar caso os lábios apresentem rachaduras, esca-mações ou ferimentos.</p> <p>f) Em caso de irritação, suspender o uso e procurar um médico.</p>	<p>Não pode conter substâncias modificadoras de tonalidade dos lábios pelo contato com a saliva.</p> <p>Indicação única: proteger os lábios do sol.</p>
1. 1.	7.Protetor labial sem FPS	A partir de 3 anos	<p>Avaliação da toxicidade oral dos ingredientes. Comprovação da ausência de irritabilidade/ sensibilização cutânea.</p> <p>a) Não usar em crianças menores de 3 anos. b) A partir de 3 anos: deve ser aplicado exclusivamente por adulto.</p> <p>c) Para maiores de 5 anos: usar sob a supervisão de adulto.</p> <p>d) Não ingerir.</p> <p>e) Não usar caso os lábios apresentem rachaduras, esca-mações ou ferimentos.</p> <p>f) Em caso de irritação, suspender o uso e procurar um médico.</p>	<p>Não pode conter substâncias modificadoras de tonalidade dos lábios pelo contato com a saliva.</p> <p>Indicação única: hidratar os lábios.</p>
	8.Maquiagem capilar/corporal	A partir dos 3 anos	<p>Comprovação da ausência de irritabilidade/sensibilização cutânea.</p> <p>a) Não usar em crianças menores de 3 anos.</p> <p>b) A partir de 3 anos: deve ser aplicado exclusivamente por adulto.</p>	Finalidade única: colorir temporariamente os cabelos e demais partes do corpo.

1.			<p>c) Para maiores de 5 anos: usar sob a supervisão de adulto.</p> <p>d) Evitar contato com os olhos.</p> <p>e) Caso o produto entre em contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância e procurar um médico.</p> <p>f) Não usar se a pele estiver ferida ou irritada.</p> <p>g) Em caso de irritação, suspender o uso e procurar um médico.</p>	
1.				
1.				
9.Máscara capilar	A partir de 3 anos	Comprovação da ausência de irritabilidade/sensibilização cutânea.	<p>a) Não usar em crianças menores de 3 anos.</p> <p>b) A partir de 3 anos: deve ser aplicado exclusivamente por adulto.</p> <p>c) Para maiores de 5 anos: usar sob a supervisão de adulto.</p> <p>d) Evitar o contato com os olhos.</p> <p>e) Caso o produto entre em contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância.</p> <p>f) Não usar se o couro cabeludo estiver ferido ou irritado.</p> <p>g) Em caso de irritação, suspender o uso e procurar um médico.</p>	O produto necessariamente deve ser enxaguado
1.				
1.				
1.				
10.Pó facial	a partir de 3 anos	Comprovação da ausência de irritabilidade/ sensibilização cutânea.	<p>a) Não usar em crianças menores de 3 anos.</p> <p>b) A partir de 3 anos: deve ser aplicado exclusivamente por adulto.</p> <p>c) Para maiores de 5 anos: usar sob a supervisão de adulto.</p> <p>d) Não usar caso a pele da face se apresente irritada ou ferida</p> <p>e) Em caso de irritação, suspender o uso e procurar um médico.</p> <p>f) Para pós soltos: Proteger narinas, olhos e boca durante a aplicação.</p> <p>g) Evitar a inalação do produto.</p>	Indicação única: colorir temporariamente a face
1.				
1.				
1.				
11.Produto para inibir o hábito de roer unhas	A partir de 5 anos	<p>Avaliação da toxicidade oral dos ingredientes.</p> <p>Comprovação da ausência de irritabilidade/ sensibilização cutânea/fotossensibilização.</p>	<p>a) Não usar em crianças menores de 5 anos.</p> <p>b) Deve ser aplicado por um adulto ou sob a sua supervisão.</p> <p>c) Não usar caso a pele dos dedos ou cutículas da criança estejam machucadas ou inflamadas.</p>	Este produto não poderá conter solventes orgânicos voláteis ou aromáticos e O produto deve ser facilmente removido com água e sabonete.
1.				

1.			d) Em caso de irritação, suspender o uso e procurar um médico.	
12. Produto para prevenir assaduras	Todas as faixas etárias	Comprovação de ausência de irritabilidade/ sensibilização cutânea.	a) Deve ser aplicado por adulto ou sob sua supervisão. b) Não usar na pele irritada ou ferida. c) Em caso de irritação, suspender o uso e procurar médico.	Indicação única: formar uma camada protetora para evitar contato da urina e das fezes do bebê com a pele

13. Produto pós sol	Todas as faixas etárias	Comprovação de ausência de irritabilidade/ sensibilização cutânea.	a) Deve ser aplicado por adulto ou sob sua supervisão. b) O uso deste produto não descarta o uso do protetor solar durante a exposição ao sol. c) Não usar na pele irritada ou lesionada. d) Em caso de irritação, suspender o uso e procurar um médico.	Indicação única: hidratar e refrescar a pele que foi exposta ao sol.
14. Protetor solar	Todas as faixas etárias	Comprovação de ausência de irritabilidade/ sensibilização cutânea/ fotossensibilização. Demais testes, consultar legislação específica.	a) Deve ser aplicado por adulto ou sob sua supervisão. b) Não usar na pele irritada ou lesionada. c) Em caso de irritação suspender o uso e procurar orientação médica. d) Demais advertências e instruções de uso consultar legislação específica	Indicação única: Proteção solar
15. Reparador de pontas para os cabelos	A partir de 3 anos	Comprovação da ausência de irritabilidade.	a) Deve ser aplicado por adulto ou sob sua supervisão. b) Evitar o contato com os olhos. c) Caso o produto entre em contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância e procurar um médico. d) Não usar se o couro cabeludo estiver ferido ou irritado. e) Em caso de irritação, suspender o uso e procurar um médico.	
16. Repelente de Insetos	Consultar legislação específica	Comprovação de ausência de irritabilidade/ sensibilização cutânea e Demais testes, consultar legislação específica.	a) Deve ser aplicado por adulto ou sob sua supervisão. b) Não usar na pele irritada ou lesionada. c) Em caso de irritação, suspender o uso e procurar um médico. d) Demais advertências e instruções de uso, consultar legislação específica.	Indicação única: Repelência de insetos
17. Sombra	A partir de 3 anos	Comprovação de ausência de irritabilidade/ sensibilização cutânea	a) Não usar em crianças menores de 3 anos.	Indicação única: colorir temporariamente as pálpebras

1.		nea.	<p>b) A partir de 3 anos: deve ser aplicado exclusivamente por adulto.</p> <p>c) Para maiores de 5 anos: usar sob a supervisão de adulto.</p> <p>d) Proteger os olhos durante a aplicação.</p> <p>e) Caso o produto entre em contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância e procurar um médico.</p> <p>f) Para os pós soltos: Proteger narinas e boca durante a aplicação.</p> <p>g) Evitar a inalação do produto</p> <p>h) Não usar caso a pele se apresente irritada ou ferida</p> <p>i) Em caso de irritação, suspenda o uso e procurar um médico.</p>	
1.				
1.				
1.				

III - Perfumes

Grupo	Faixa Etária	Testes	Advertências de Rotulagem	Outras limitações e requerimentos
1. Água de colônia e perfume	Todas as faixas etárias	Comprovação de ausência de irritabilidade/ sensibilização.	<p>a) Deve ser aplicado por adulto ou com supervisão de adulto.</p> <p>b) Para os produtos contendo álcool: Inflamável</p> <p>c) Não usar na pele irritada ou lesionada.</p> <p>d) Em caso de irritação, suspenda o uso e procurar um médico.</p>	